

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
112.1060	208	12	10	29	87	4	70	117	M10 x 1.25	S	NISSAN
111.1034	215	11	9,2	39	100	3	61	129,7	13,8	S	RENAULT
110.0111	226	10	8	71,2	100	4	39,8	121,4	M12X1.5	S	VW
111.0130	227	11	9	45,8	98	4	62	117	13,2	S	FIAT
109.0184	228	9	8	34,3	100	4	62	124	12,6	V	SUZUKI/TOYOTA
120.1044	230	20	19	43,7	94	4	74	129	M10x 1.25	V	TOYOTA
117.1006	230,7	17	15	39,2	100	4	61	122,2	12,7	V	HONDA
117.1005	231	17	15	40	100	4	60	126	12,7	V	SUZUKI/TOYOTA
117.1009	231	17	15	45,2	100	4	60	126,5	12,7	V	SUZUKI
120.1005	231	20	18	45,2	100	4	60	126,8	12,75	V	SUZUKI
109.0123	231,7	9	7	39,5	100	5	65	125	15,6	S	AUDI/SEAT/VW
118.1076	233	18	16	29,7	108	4	91	125,7	M10 x 1.25	S	TOYOTA
118.1079	233	18	17	29,5	111	4	87	133	M10 x 1.25	V	TOYOTA
116.0120	234	16	15	40,9	100	4	55,1	125	13,2	S	DAIHATSU
118.0138	234	18	16	51,2	100	4	62,1	143	12,6	V	HYUNDAI
122.0207	235	22	20	46	100	4	55	125	13	V	MAZDA/KIA
122.0227	235	22	20	45,1	100	4	55	123,8	13	V	KIA
112.1001	236	12,5	11	35,5	102	4	86	106,6	M10 x 1.25	S	CHEV/DAEWOO
120.0115	236	20	18	41	100	4	60	123	14,2	V	DAEWOO/OPEL
120.1092	236	20	18	41	100	4	59	123	12,5	V	CHEV
112.0140	238	12	11	48,2	100	4	54,1	127	14	S	TOYOTA
117.1008	238	17	15	41	100	4	61	125,5	13,6	V	NISSAN/RENAULT
118.0101	238	18	16	31	94	4	75	143,5	10,5	V	FORD/MAZDA
118.0110	238	18	17	48,5	100	4	54,1	127	14,5	V	TOYOTA
120.0125	238	20	17,7	41	100	4	61	128	12,7	V	RENAULT
122.1101	238	22	20	44,1	100	4	61	129,5	12,7	V	DATSUN
109.0111	239	9	8	47,6	100	4	61	155	13	S	HONDA
112.0106	239	12	10	35,4	100	4	65	124,5	13,6	S	SEAT/VW
112.1072	239	12	10	34,6	90	4	73	115	10,5	S	TOYOTA

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
120.0123	239	20	18	39	100	4	65	123,8	13,6	V	SEAT/VW
112.0141	239,5	12	10	42,9	108	4	63,5	136	13,7	S	FORD/MAZDA
108.0114	240	8	7	80,6	100	4	52,3	55	M12X1.5	S	RENAULT
110.0251	240	10	8	42	100	4	57	140,8	14,4	S	OPEL
111.0119	240	11	9	40	98	4	59	123	13,4	S	ALFA/FIAT
118.0107	240	18	16	45,2	100	4	61	130	12,6	V	NISSAN
120.0147	240	20	18	43	108	4	63,5	136	13,7	V	FORD/MAZDA
120.0158	240	20	18,2	46,5	98	4	59	124,5	13,2	V	FIAT
121.0104	240	21	19	44,8	100	4	61	125	13	V	HONDA
121.0113	240	21	19	39,2	100	4	61	126,5	13	V	HONDA
122.1060	240	22	20	48	100	4	55	128	14,4	V	TOYOTA
118.1075	241	18	16	48,7	100	4	62	125	12,6	V	HYUNDAI/KIA
119.0115	241	19	17	48	100	4	62,2	125,2	12,6	V	HYUNDAI
119.1001	241	19	17	52	100	4	63,4	144	12,6	V	HYUNDAI
113.0158	243	13,5	12,5	47,4	100	4	54	130,5	14,3	S	TOYOTA
113.1064	243	13,5	12,6	47	100	4	55	130,7	14,4	S	TOYOTA
110.0201	245	10	8	64,2	112	5	68	135,5	16	S	AUDI/VW
110.0210	245	10	8	83,6	112	5	45,2	50,25	M14 x 1.5	S	AUDI
110.0261	245	10	8	40	112	5	68	135,5	15,3	S	AUDI
113.0185	247	13	11	34,2	108	4	66	133	13,2	S	CITROEN/PEUGEOT
120.0180	247	20	18	35,3	100	4	55	129	13,2	V	CITROEN/PEUGEOT/TOYOTA
122.1041	250	22	20	36	108	6	88	148	M12x1.25	V	ISUZU
122.1083	250	22	20	37	103	6	81	140	10,6	V	NISSAN
118.0144	252	18	16	48,7	100	4	62,2	125	12,6	V	HYUNDAI
120.0211	252	20	18	40	100	4	60	125,3	12,7	V	SUZUKI
120.0248	252	20	18	40,2	100	4	60	136	12,7	V	SUZUKI/TOYOTA
122.1063	252	22	20	36	109	6	88	152	M12x1.25	V	ISUZU
124.1076	252	24	22	24	108	6	86	156	10,4	V	FORD/MAZDA
120.0166	253	20	18,4	28,6	104	5	84	148	10,6	V	HYUNDAI

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
124.0187	254	24	22	50,7	100	4	55	140,7	13	V	KIA
124.1003	254	24	22	39	108	6	87	152	M12x1.25	V	MITSUBISHI
110.0277	254,7	10	8	51,6	112	5	65	140	15,3	S	AUDI/SEAT/VW
112.0148	255	12	10	40	112	5	68	144,5	15,7	S	AUDI
122.1035	255	22	20	46,3	100	4	55	130	14,6	V	TOYOTA
125.1001	255	25	23	41,5	100	4	74	152	M12x1.25	V	TOYOTA
125.1032	255	25	23	49	100	4	55	129	14,5	V	TOYOTA
128.0114	255	28	26	49	114,3	5	62	146,5	14,4	V	TOYOTA
124.0245	255,7	24	22	24	108	6	86	155	10,8	V	FORD/MAZDA
118.0151	256	18	16	46,8	100	4	62,2	125	12,6	V	HYUNDAI
120.0128	256	20	18	38,8	100	4	65	131	13,6	V	SEAT/VW
120.1053	256	20	18	20	108	6	86	156	10,4	V	FORD/MAZDA
122.0151	256	22	19	36,6	100	5	65	133,5	15,6	V	AUDI/SEAT/VW
122.0281	256	22	19	36,6	100	4	65	132	12,3	V	VW
122.0001	256	22	19	44,2	100	5	65	134,2	15,6	V	AUDI/VOLKSWAGEN
122.1000	256	22	20	43,8	100	5	62,2	125	12,6	V	HYUNDAI/KIA
122.0293	256	22	20	43,7	100	4	62,2	125	12,5	V	HYUNDAI/KIA
122.0260	256	22	20	46,6	100	4	62,2	126	12,5	V	HYUNDAI/KIA
124.0152	256	24	21	41	100	4	60	123	14,3	V	OPEL
124.1084	256	24	21	45,5	100	4	60	125,2	12,6	V	CHEV
124.1077	256	24	22	41	100	4	59,2	123	12,5	V	CHEV
126.1071	256	26	24	40	109	6	88	155	M12x1.25	V	ISUZU
122.0146	257	22	20	49,2	114,3	4	68	144	12,6	V	NISSAN
122.0156	257	22	20,6	36	109	6	88	152,5	M12x1.25	V	ISUZU
122.0165	257	22	20	45	100	4	55	125	13	V	MAZDA
122.0231	257	22	20	40,5	100	4	60	126	14,2	V	FIAT/OPEL
122.1100	257	22	20	45,6	100	4	55	132	14,5	V	TOYOTA
125.0118	257	25	23	46,6	110	5	84	145	M10x1.25	V	TOYOTA
125.1033	257	25	24	46,6	110	5	85	145	M10x1.25	V	CAM/FOTON/GWM/FUDI/MEIYA

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
126.0112	257	26	24	45,5	100	4	61	133	12,7	V	NISSAN
126.0175	257	26	24	53,7	114,3	4	68	141,6	12,8	V	NISSAN
128.0105	257	28	26	58,4	114,3	5	62	141	14,5	V	TOYOTA
122.1102	257,5	22	20	43,9	100	4	55	124,8	13	V	MAZDA/TOYOTA
109.0138	258	9	8	55,9	100	4	55	172	14,5	S	TOYOTA
122.0270	258	22	19,8	44	100	4	61	124,5	13,5	V	RENAULT
122.0289	258	22	19,8	44	100	4	61	126,5	13,5	V	RENAULT
122.0172	258	22	20	43,4	108	4	63,5	136	13,7	V	FORD
122.1061	258	22	20	47	100	4	55	133	14,3	V	TOYOTA
123.0107	258	23	21	44,1	100	4	55	135,2	13,2	V	FORD/MAZDA
123.0113	258	23	21	44	108	4	63,5	135,5	13	V	FORD
109.0155	259	9	7,5	30,4	114,3	5	62	154,4	14,7	S	TOYOTA
121.0106	259	21	17,7	41	100	4	61	131,7	12,8	V	RENAULT
122.1099	259,8	22	20	44	114,3	4	68	142	12,8	V	NISSAN/RENAULT
109.0158	260	9	8	42	114,3	5	64,15	140,5	12,6	S	HONDA
110.0204	260	10	8	69,2	100	4	57	160	14	S	OPEL
112.0158	260	12	10	48,6	112	5	65	140	15,5	S	AUDI/VW
122.0168	260	22	19,4	40,4	112	5	67	160	13,3	V	MERCEDES
122.0216	260	22	20	44	100	4	61	124	13,6	V	NISSAN/RENAULT
122.0277	260	22	20	43,9	100	4	61	127,6	12,7	V	NISSAN
124.0166	260	24	21	41	100	4	60	126	14,2	V	CHEV/OPEL
126.1001	260	26	24	36,5	103	6	81,3	142	11	V	NISSAN
124.1080	261	24	22	24	108	6	86	153,8	10,5	V	KIA
121.1001	261,8	21	19	44,7	100	4	61,05	131	12,7	V	HONDA
110.0368	262	10	8,4	45	114,3	5	76	162,3	12,5	S	HYUNDAI/KIA
121.0105	262	21	19	44,7	100	4	64,1	141	13	V	HONDA/MG
123.1001	262	23	21	43,9	108	4	63,5	135,7	13,8	V	FORD
124.1042	262	24	22	29,3	100	4	76	146	10,5	V	TOYOTA
110.0250	264	10	8,4	42	110	5	65,5	145	14	S	OPEL

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
120.0133	266	20	18,5	27,6	108	4	66	133	13	V	CITROEN/PEUGEOT
122.0194	266	22	20	34	108	4	66	133	13	V	CITROEN/PEUGEOT
109.1032	269	9	8	55,7	100	4	55	173	14,6	S	TOYOTA
123.0119	269	23	19,8	44,1	114,3	5	68	138,7	15,5	V	RENAULT
110.1090	270	10	8	36,8	114,3	5	62	155	14,6	S	TOYOTA
110.0356	272	10	8	48,3	112	5	65	140,1	15,4	S	AUD/SEAT/VW
116.0110	272	16	14	96,7	130	5	85	160	15,2	S	MERCEDES/VW
122.1082	272	22	20	24,6	116	6	93	170	10,2	V	FORD/MAZDA
122.1103	272	22	20	40	114,3	5	62	147	12,7	V	SUZUKI
126.1070	273	26	24	49,2	114,3	5	62	142	14,5	V	TOYOTA
124.0175	273,5	24	22	47,4	114,3	5	72	142	13,2	V	MAZDA/KIA
111.0101	274	11	9,5	82,3	108	5	52,3	144	M12X1.5	S	RENAULT
124.1081	274	24	22	24	116	6	93	167	10,7	V	FORD
126.0108	274	26	24	44,5	106	5	87	132	10,5	V	HYUNDAI
122.0254	275	22	19	46,3	100	4	55	130,4	14,5	V	TOYOTA
122.0256	275	22	20	46,6	114,3	5	62	145	14,75	V	TOYOTA
125.0103	275	25	23	49,6	100	4	55	130,9	14,5	V	TOYOTA
126.0155	275	26	24	47,2	114,3	4	69	141,2	13	V	KIA
128.0115	275	28	26	50	114,3	5	62	159	14,7	V	TOYOTA
128.1007	275	28	26	58,6	114,3	5	62	144	14,6	V	TOYOTA
122.0204	275,8	22	20,4	44	100	4	64,2	142,5	14,8	V	MINI
119.0107	276	19	17,4	60,3	120	5	75	160,8	14,5	V	BMW
122.0161	276	22	19	77,2	130	5	85	156,3	15	V	MERCEDES/VW
122.0232	276	22	19,4	44,5	112	5	67	145	15,2	V	MERCEDES
124.0140	276	24	22,4	45	108	6	87	174	10,6	V	MITSUBISHI
124.0258	276	24	21	49,6	112	5	65	144,5	15,3	V	AUDI/VW
124.1002	276	24	22	45	108	6	87	136	M12x1.25	V	MITSUBISHI
124.1018	276	24	22	50,3	112	5	66	144	15,5	V	VW
126.0131	276	26	24,4	45,5	114,3	4	69	145	12,6	V	MITSUBISHI

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
126.1073	<b>276</b>	26	24	45,5	109	5	60	139	14,2	V	CHEV
126.0109	<b>277</b>	26	24	39	124	6	100	137,9	M10x1.25	V	NISSAN
126.1075	<b>277</b>	26	24	49,2	114,3	5	62	142	14,6	V	TOYOTA
109.0114	<b>278</b>	9	7,3	55,5	112	5	67	164	13,3	S	CHRYSLER/MERCEDES
113.0137	<b>278</b>	12,6	10,6	63,3	104	5	80	127,5	13,2	S	MERCEDES
123.0122	<b>278</b>	23	21	43,9	108	4	63,5	134,7	13	V	FORD
125.0117	<b>278</b>	25	23	48,5	108	5	63,5	140	13,8	V	FORD/VOLVO
125.0210	<b>278</b>	25	23	40	108	4	63,5	136	13,7	V	FORD
125.1034	<b>278</b>	25	23	48,5	114,3	5	72	140	13,8	V	FORD/MAZDA
126.1077	<b>278</b>	26,2	24	26,9	120	5	92	143,2	12,2	V	KIA
130.1000	<b>278,8</b>	30	28	46,5	124	6	100	156,8	M10x1.25	V	NISSAN
122.0252	<b>279,6</b>	22	20	47	114,3	5	62	145,5	12,7	V	SUZUKI/TOYOTA
110.0202	<b>280</b>	10	8,4	60	120	5	75	160,8	14,5	S	BMW
110.0228	<b>280</b>	10	8	65,2	112	5	67	178	15	S	MERCEDES
110.0314	<b>280</b>	10	8,4	65	120	5	75	160,8	14,7	S	BMW
111.0158	<b>280</b>	11	9	40,8	108	5	63,5	148,7	13,8	S	FORD/VOLVO
122.0150	<b>280</b>	22	19	36,5	100	5	65	133,5	16	V	AUDI/VW
122.1066	<b>280</b>	22	19,4	43,9	100	4	62,2	143,5	12,6	V	HYUNDAI/KIA
122.0210	<b>280</b>	22	20	49,9	112	5	65	144	15,5	V	AUDI/SEAT/VW
123.0123	<b>280</b>	23	21	44,4	114,3	5	69	143	12,5	V	HYUNDAI
123.0118	<b>280</b>	23	21,4	44,4	114,3	5	69	143	12,5	V	HYUNDAI/KIA
124.0158	<b>280</b>	24	21,8	44	100	4	61	140	13,8	V	RENAULT
124.0221	<b>280</b>	24	21,8	44	114,3	5	68	139,7	15,7	V	RENAULT
124.0253	<b>280</b>	24	21,8	44	100	4	61	139,7	13,8	V	RENAULT
124.1005	<b>280</b>	24	22,6	37	109	6	88	152,3	M12x1.25	V	ISUZU
124.1083	<b>280</b>	24	22	44	114,3	5	68	143,2	12,8	V	NISSAN
125.0131	<b>280</b>	25	22	42	110	5	70	139	14,2	V	OPEL
125.0148	<b>280</b>	25	23	42	100	4	60	139	14,2	V	OPEL
125.0200	<b>280</b>	25	22,4	51,2	112	5	67	144,8	15,3	V	MERCEDES

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
126.1074	280	26	24	36	109	6	88	190	M12x1.25	V	GWM/ISUZU
127.0001	280	27	25	40	109	6	88	175	M12x1.25	V	ISUZU
128.0140	280	28	26	49,2	114,3	5	68	144	12,8	V	NISSAN
128.1004	281	28	26	58,6	114,3	5	62	152,3	14,5	V	TOYOTA
123.0110	282	23	21	47,2	114,3	5	64,2	114,3	12,6	V	HONDA
126.0120	283	26	24	34,2	108	4	66	133,5	13	V	CITROEN/PEUGEOT
112.0128	284	12	10	43,5	112	5	67	154,3	13,5	S	MERCEDES
122.0132	284	22	19,4	43,5	112	5	67	154,3	13,3	V	MERCEDES
122.0239	284	22	20	73	120	5	79	152	14,8	V	BMW
122.0241	284	22	20	43,5	100	4	60	127	14,2	V	FIAT/OPEL
122.0196	285	22	20	93	145	6	120	167	15	V	MERCEDES
128.1000	285	28	26	48,5	127	6	105	154	10,5	V	CAM/TOYOTA
112.0126	286	12	10,4	51,6	120	5	79	148	14,5	S	BMW
112.0169	286	12	10	48,6	112	5	65	159	15,3	S	AUDI/SEAT/VW
122.0115	286	22	20,4	51,5	120	5	79	148	14,8	V	BMW
128.1011	287	28	26	55,7	127	6	100	154,5	10,6	V	TOYOTA
112.0151	288	12	10	64,8	108	5	68	178	16,8	S	VOLVO
125.0113	288	25	22	34,5	100	5	65	136	15,7	V	AUDI/SEAT/VW
125.0110	288	25	22,4	46,9	112	5	67	154,3	13,3	V	CHRYSLER/MERCEDES
125.0167	288	25	22,4	44,5	112	5	67	154,3	15,3	V	MERCEDES BENZ
125.0179	288	25	22,4	64,5	112	5	67	154,2	15,3	V	MERCEDES-BENZ
125.0145	288	25	23	49,7	112	5	65	144	15,5	V	AUDI/SEAT/VW
125.0105	288	25	23	46,5	112	5	68	135	15,6	V	AUDI/VW
125.0108	288	25	23	28,6	100	5	65	136	16	V	VW

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
128.0708	288	28	26	64,8	114,3	5	72	158	15,7	V	JEEP
120.0168	289	20	18	64,2	127	6	100	156	10,7	V	TOYOTA
128.1002	289	28	26	70	139,7	6	98	163	13	V	FORD/MAZDA
128.0239	289,8	28	25	46	95	9	64	123	12,5	V	IVECO
110.0355	290	10	8	45,9	139,7	5	108,3	181,5	12,7	S	SUZUKI
110.0242	290	10	8	46,2	139,5	5	107	182,5	13	S	SUZUKI
110.0217	290	10	8,4	55,5	112	5	67	164	13,4	S	MERCEDES
110.0320	290	10	8,5	56,7	114,3	5	62	180	14,6	S	TOYOTA
111.0175	290	11	9,4	66	120	5	75	160,8	16,5	S	BMW
126.0145	290	26	24,4	46,3	139,7	6	94	171	12,5	V	® MITSUBISHI
109.0157	291,5	9	8	62	114,3	5	68	172	12,7	S	NISSAN
116.0119	292	16	14	62	114,3	5	68	172	12,8	V	NISSAN/RENAULT
122.0238	292	22	20	73	120	5	79	152	14,8	V	BMW
124.0196	293,5	24	22,4	56,7	100	5	58	129	12,8	V	SUBARU
119.0108	294	19	17,4	59,2	120	5	75	160,8	14,7	V	BMW
124.1082	294	24	22	45,6	114,3	5	69	143	12,6	V	MITSUBISHI
126.0170	294	26	24,4	45,5	114,3	5	69	145	13	V	CHRYSLER/CITROEN/DODGE JEEP/MITSUBISHI/PEUGEOT
128.1003	294	28	26	46,4	139,7	6	94	171	12,5	V	MITSUBISHI
109.1033	295	9,5	8,5	31,8	114,3	5	68,5		151	S	HAVAL
125.0208	295	25	23	51,5	114,3	5	68	142	13,3	V	MAZDA
128.0100	295	28	26	64,5	112	5	67	154,3	15,4	V	MERCEDES
128.0141	295,5	28	25,4	54,5	112	5	67	154	15,3	V	MERCEDES
110.0280	296	10	8	57,6	112	5	67	186	15	S	MERCEDES
126.0154	296	26	24,4	44	114,3	5	68	160	12,8	V	NISSAN
126.0185	296	26	24	44	114,3	5	68	142	12,8	V	NISSAN/RENAULT
128.0121	296	28	26	38	114,3	6	68	160	12,7	V	NISSAN
128.0159	296	28	25	49,2	114,3	5	62	145	14,5	V	TOYOTA/LEXUS
128.1006	296	28	26	53,2	114,3	6	68	154,1	12,8	V	NISSAN
135.1000	296	35	33	90	167	5	126	177,6	M14x1.5	V	TOYOTA



# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
138.1000	296	38	35	61	130	6	77	166,4	16,4	V	TOYOTA
125.1035	297	25	23	67,4	139,7	6	108	167,7	14,4	V	TOYOTA
128.0277	297	28	26	51,5	114,3	5	68	142	13,1	V	MAZDA
114.0108	298	14	13	70	127	5	101,6	161	10,3	S	LAND ROVER
124.0143	298	24	22	70	127	5	101,6	155,3	10,6	V	LAND ROVER
124.1085	298	24	22	30,8	114,3	5	95,4	151,7	10,2	V	MAHINDRA
128.1010	298	28	26	49,3	114,3	5	62	150	14,7	V	TOYOTA
110.0117	300	10	8,4	61	120	5	75	180	14	S	BMW
110.0328	300	10	8,3	57,5	112	5	67	164	15,3	S	MERCEDES
112.0210	300	12	10	48,3	112	9	65	144,1	15,3	S	AUDI/VW
120.0195	300	20	18	66,1	120	5	75	160,7	14,5	V	BMW
120.0204	300	20	18,4	66	120	5	75	185	14,6	V	BMW
122.0160	300	22	20,4	51,8	120	5	79	163,8	14,7	V	BMW
122.0278	300	22	20,4	73,2	120	5	79	150	16,7	V	BMW
124.0197	300	24	22,4	73,3	120	5	79	152	14,7	V	BMW
125.0162	300	25	23	48,6	108	5	63,6	140	13,8	V	FORD/VOLVO
125.1036	300	25	23	47,2	114,3	5	64,1	140	12,8	V	HONDA
125.1041	300	25	23	39,5	108	4	63,5	136	13,8	V	FORD
126.0166	300	26	24	45,5	115	5	70,7	149	14,2	V	CHEV/OPEL
126.0182	300	26	23	45,5	105	5	60	149	14,3	V	OPEL
127.0002	300	27	25	40	109	6	88	195	M12x1.25	V	ISUZU/CHEV
128.0106	300	28	25,4	46,5	112	5	67	154	13,2	V	CHRYSLER/MERCEDES

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
128.0145	300	28	25	58,5	112	5	67	153	15	V	MERCEDES BENZ
128.0297	300	28	25	52	112	5	67	153	15	V	MERCEDES BENZ
128.0166	300	28	26	38	124	6	100,1	183,5	M10x1.25	V	NISSAN
128.0203	300	28	25	68,5	130	6	85	155	15	V	MERCEDES/VW
128.0234	300	28	26,4	47,4	114,3	5	69	141,5	12,5	V	HYUNDAI
128.0256	300	28	26	47,2	114,3	5	69	142,7	12,5	V	HYUNDAI/KIA
130.1001	300	30	28,4	52,4	139,7	6	96,3	163	12,5	V	HYUNDAI
110.0410	302	10	8,4	54,5	114,3	5	76	190	12,6	S	HYUNDAI/KIA
110.0412	302	10	8,4	31	114,3	5	76	173	12,5	S	HYUNDAI/KIA
120.0153	302	20	19	48	139,7	6	100	166,5	15,2	V	TOYOTA
128.0147	302	28	26,5	39	114,3	5	73,5	146,3	14	V	CHRYSLER
132.1000	302	32	30	61	139,7	6	98	163	13,2	V	FORD/MAZDA
126.0116	303	26	23	51,5	112	5	67	168	15,4	V	MERCEDES BENZ
128.0251	303	28	26	56,9	120	5	76	165,2	16,6	V	VW
125.0213	305	25	23,4	46,8	114,3	5	69	145,2	12,6	V	HYUNDAI/KIA
126.0130	305	26	24	63,5	127	5	72	170	15,8	V	JEEP
128.0123	305	28	25	50,3	108	5	68	139	16,5	V	VOLVO
124.0260	307	24	22,4	45,2	112	5	67	148	16,6	V	BMW/MINI
118.1084	308	18	16	61.2	114,3	5	68	190	12,8	V	MERCEDES-BENZ/NISSAN
125.0142	308	25	23	42	110	5	70	139	14	V	OPEL/SAAB

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/ BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
130.0114	<b>308</b>	29,5	25,5	55,6	120	5	76,2	154,8	16,6	V	VW
122.1105	<b>310</b>	22	20	38	114,3	5	68.5	146.5	14,3	V	HAVAL
124.0181	<b>310</b>	24	22,4	77	120	5	79	161	14,6	V	BMW
125.1040	<b>310</b>	25	22	34,3	100	5	65	132	15,8	V	AUDI/VOLKSWAGEN
118.0709	<b>312</b>	18	16	68	139,7	6	106	210	12,7	V	TOYOTA
118.1080	<b>312</b>	18	16	67,9	139,7	6	108	210	12,7	V	TOYOTA
124.0203	<b>312</b>	24	22,4	73,7	120	5	79	152	14,7	V	BMW
125.0137	<b>312</b>	25	23	46,5	112	5	68	158	15,3	V	AUDI
125.0158	<b>312</b>	25	22	49,9	112	5	65	146	15,3	V	AUDI/SEAT/VW
125.1039	<b>312</b>	25	22,4	48,6	100	5	65	135,5	15,3	V	VW
125.0149	<b>314</b>	25	23	59,7	112	5	68	134,9	15,3	V	AUDI
125.0184	<b>314</b>	25	23	52	112	5	68	154	15,2	V	AUDI
128.1001	<b>318,8</b>	28	26	67,3	139,7	6	108	172	14,5	V	TOYOTA
122.0185	<b>319</b>	22	20	70,2	139,7	6	108	173	14,6	V	TOYOTA
120.0206	<b>319,8</b>	20	18,4	78,8	120	5	75	185	16,6	V	BMW
120.0183	<b>320</b>	20	18,4	61,2	120	5	75	185	14,5	V	BMW
122.0209	<b>320</b>	22	20,4	60,5	120	5	75	185	14,5	V	BMW
128.0242	<b>320</b>	28	26	44	114,3	5	68	142,8	12,8	V	NISSAN
128.1005	<b>320</b>	28	26	38	114,3	6	68	174,9	12,8	V	NISSAN
130.0113	<b>320</b>	30	28	46,5	112	5	68	137	15,2	V	AUDI
128.0248	<b>321</b>	28	26,4	49,2	114,3	5	69	142,9	12,5	V	HYUNDAI/KIA
130.0224	<b>321</b>	30	27	45,6	115	5	70,7	160,2	14,2	V	OPEL

# BRAKE DISC DIAMETER LISTING

PART No.	OUTER DIAMETER	NEW THK	MIN THK	HEIGHT	PCD	BOLT HOLES	SPIGOT/BEARING DIAMETER	INNER DIA	BOLT/ THREAD SIZE	VENTILATION TYPE	MODELS
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
118.1083	324	18	16,4	82,6	139,7	6	96,3	210	12,4	V	HYUNDAI
130.0173	324	30	28,4	77	120	5	79	165	14,8	V	BMW
125.0138	325	25	23,4	52,6	120	5	79	174	14,8	V	BMW
124.0200	330	24	22,4	73,1	120	5	79	173,6	14,8	V	BMW
124.0259	330	24	22,4	45,2	112	5	67	148,5	16,8	V	BMW
128.0177	330	28	26	46,5	112	5	67	154	13,2	V	MERCEDES
130.1002	330	30	28	52,8	139,7	5	72	184	15,5	V	MAHINDRA
132.0158	330	32	29,4	54,5	112	5	67	156,3	15,2	V	MERCEDES
130.1004	320	30	28	61,1	139,7	6	101,6	171	12,6	V	ISUZU
114.0111	331	13,9	12,3	55,3	112	5	67	184	15,3	S	MERCEDES
116.1000	332	15,8	13,5	72,1	139,7	6	93	210	13	S	FORD
130.0252	332	30	27	56,9	165	5	76	120	16,6	V	VW
132.1001	332	32	30	59	139,7	6	98	171	13	V	FORD
122.0236	336	22	20,4	67,3	120	5	75	185	14,7	V	BMW
128.0194	338	28	26	67,3	139,7	6	108	172	14,5	V	TOYOTA
132.0174	338	32	29	68,4	139,7	6	108	171,2	14,2	V	TOYOTA
130.0225	340	30	27	49,7	112	5	65	145	15,3	V	AUDI/VW
133.0100	340	32,2	29,5	55,4	120	5	76	154,7	16,6	V	VW
124.0251	345	24	22,4	66,3	120	5	75	185,5	16,6	V	BMW
124.0262	345	24	22,4	64,2	112	5	67	171,8	16,5	V	BMW
132.0114	345	32	30	51	112	5	67	156,5	15,4	V	MERCEDES
130.0199	347,8	30	28,4	62,1	120	5	75	1308	16,7	V	BMW
134.0110	349	34	32	57,2	112	5	68	154	15,3	V	AUDI/VW
130.0195	360	30	27	62,1	120	5	79	175	15	V	LAND ROVER/RANGE ROVER